



# AUTOMATISCHE RUITREPARATIE

Een revolutie in ster reparatie

**READY  
FOR WORK**



# HOE KAN FOCUSSEN OP STER REPARATIE WINST GENEREREN VOOR UW WERKPLAATS?



In tijden van teruglopende bestelvolumes in service en onderhoud voelen werkplaatsen de noodzaak om nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Velen van hen richten zich op "ruit" als een specialisatiegebied dat onafhankelijk is van het motortype en daarom een veelbelovende mogelijkheid voor groei en innovatie biedt.

Glasschade is goed voor iets minder dan de helft van alle schadeclaims. Statistisch gezien krijgt elke auto om de vier jaar te maken met een steenslag. Werkplaatsen die deze service aanbieden, kunnen verzekeringsmaatschappijen tot 120 euro (netto) in rekening brengen voor een gerepareerde steenslag.

**Het probleem?** Niet alle werkplaatsen zijn bereid om in deze business te stappen vanwege sterk georganiseerde concurrentie. Bovendien kosten traditionele ster reparatiesets waardevolle personeelscapaciteit voor relatief eenvoudige werkprocessen.

# DE OPLOSSING: WÜRTH ZET EEN NIEUWE STANDAARD VOOR STER REPARATIE.

## NEW GENERATION SYSTEM:

Bijzonder hoge kwaliteit door automatisering

### 1. Baanbrekend systeem:

Profiteer van ons systeem met een volledig automatisch druk-vacuüm harsvulling, aangestuurd door speciaal ontwikkelde software, waardoor u aanzienlijk tijd en kosten bespaart.

### 2. Naadloze integratie en eenvoudige toepassing:

Ruitreparatie vormt een naadloze aanvulling op conventionele ruitreparatiesystemen, met behoud van vertrouwde werkprocessen. De innovatieve stap is het efficiënt vullen van de steenslag met behulp van de nieuwe automatische ruitreparatie box.

### 3. Kosten efficiënt en tijdbesparend:

Geniet van het gemak met topkwaliteit. Het automatische ruitreparatie systeem vermindert de handmatige arbeid met 30%, waardoor uw medewerkers kunnen werken aan productievere taken.



# STER REPARATIE SYSTEEM

**Stenslag-reparatiesysteem voor snelle, eenvoudige en hoogwaardige reparatie van stenslag in voorruit.**

Een krachtig stenslag-reparatiesysteem voor het snel en eenvoudig repareren van stenslag in voorruit. Zelfs onervaren gebruikers bereiken uitstekende reparatieresultaten dankzij de nieuwe automatische ruitreparatie box met menunavigatie.



**Handmatig systeem compleet**  
Art.nr. 5964 089 390  
VE/st. 1



**Reparatie set voor automatisch systeem**  
Art.nr. 5964 089 391 VE/st. 1



**Automatische reparatie box**  
Art.nr. 5964 089 392  
VE/st. 1

Leveringsomvang Art.nr. 5964 089 390	VE/st. 1
Vloeibare XLR1-hars voor het repareren en afwerken van ruiten	1
Vacuüm/drukpomp Voor ruitreparatie	1
Vacuüm/druk slang Voor ruitreparatie	1
Gereedschaphouder voor injectoren	1
Verwijderingsmeshouder	1
Verwijderingsmessen voor voorruitreparatie	1
Uithardingsfolie Voor ruitreparatie	1
Stenslagvinder	1
Led-vergrootglas	1
Handboorbit voor voorruitreparatie	1
Glasboorbit voor voorruitreparatie	1
Injectieadapter	1
Pomphouder voor voorruitreparatie	1
Polijsdoek voor voorruitreparatie	1
Stenslag cracker	1
Accu UV-ledlamp voor voorruitreparatie	1
230 V/12 V-transformator	1
Controlespiegel, zuignap, voorruitreparatie	1
Polijs pasta	1
Gel voor zuignappen	1

Leveringsomvang Art.nr. 5964 089 391	VE/st.
Vloeibare XLR1-hars voor het repareren en afwerken van ruiten	1
Gereedschaphouder voor injectoren	1
Meshouder	1
Verwijderingsmessen voor voorruitreparatie	1
Uithardingsfolie voor ruitreparatie	1
Stenslagvinder	1
Led-vergrootglas	1
Handboorbit voor voorruitreparatie	1
Glasboorbit voor voorruitreparatie	1
Injectieadapter	1
Polijsdoek voor voorruitreparatie	1
Barstvuller voor voorruitreparatie	1
Accu UV-ledlamp voor voorruitreparatie	1
Controlespiegel, zuignap, voorruitreparatie	1
Polijs pasta	1
Gel voor zuignappen	1

Aantal stuks in assortiment of set	Art.nr.	VE/st.
35 stuks	5964 089 390	1
31 stuks	5964 089 391	1
3 stuks	5964 089 392	1

## Het systeem bestaat uit drie ORSY-systeemkoffers:

### 1. ORSY systeemkoffer - handbediend systeem

**Art.nr. 5964 089 390**

Compleet steenslag-reparatiesysteem voor reparatie met handpomp of schroefinjector

### 2. ORSY-systeemkoffer - reparatieset

**Art.nr. 5964 089 391**

Deze set bevat alle onderdelen die nodig zijn om steenslag te repareren met behulp van de automatische reparatie box. Zonder handpomp

### 3. ORSY-systeemkoffer -

**doos voor automatische reparatie box**

**Art.nr. 5964 089 392**

Met de doos voor automatische reparatie kunnen zelfs onervaren gebruikers consistente, uitstekende reparatieresultaten behalen. Deze is aangesloten op de injector, die gevuld is met reparatiehars, en de steenslag volledig automatisch repareert. Een pieptoon geeft aan dat de reparatie is voltooid. Tijdens het automatische reparatieproces kan de gebruiker andere activiteiten uitvoeren, waardoor de tijd die aan het voertuig wordt besteed tot een minimum wordt beperkt.

## ACCESSOIRES:

<b>Art.nr. 0891 458 102</b>	230 V/12 V-transformator
<b>Art.nr. 0891 458 003</b>	Vacuüm/drukpomp
<b>Art.nr. 0891 458 004</b>	Vacuüm/druk slang
<b>Art.nr. 0891 458 009</b>	Steenslagvinder
<b>Art.nr. 0891 458 010</b>	Led-vergrootglas
<b>Art.nr. 0891 458 2</b>	Vergrotende spiegel met zuignap
<b>Art.nr. 0891 458 006</b>	Meshouder
<b>Art.nr. 0891 458 005</b>	Gereedschap houder
<b>Art.nr. 0891 458 011</b>	Handboorbit
<b>Art.nr. 0891 458 012</b>	Glasboorbit 1.6 mm
<b>Art.nr. 0891 458 020</b>	Accu UV-ledlamp

<b>Art.nr. 0891 458 014</b>	Pomphouder
<b>Art.nr. 0891 458 016</b>	Cracker groot
<b>Art.nr. 0891 458 017</b>	Cracker klein
<b>Art.nr. 0893 458 4</b>	Vacuum gel
<b>Art.nr. 0893 458 3</b>	Polijstpasta
<b>Art.nr. 0891 458 008</b>	Uithardingsfolie
<b>Art.nr. 0891 458 018</b>	Verticale adapter
<b>Art.nr. 0891 458 013</b>	Injectieadapter
<b>Art.nr. 0891 458 015</b>	Polijstdoek
<b>Art.nr. 0891 458 007</b>	Verwijderingsmessen (10 stuks)
<b>Art.nr. 0890 199 199</b>	Vloeibare XLR1-hars



**PAST PERFECT  
IN ONZE  
ORSY-SYSTEEM  
WERELD**

**RUITREPARATIE  
WAS NOG NOOIT  
ZO EFFICIËNT.**



# HOE WERKT HET SYSTEEM?

Instructiefilm

Scan de  
QR code



1. Beoordeel de schade. Maak voordat u begint het gebied schoon en droog met IPA Cleaner. Bereid de steenslagreparatie op gebruikelijke wijze voor.



2. Ga verder door de gereedschapshouder aan de voorruit te bevestigen. Breng de hars aan. Kies en selecteer het goede steenslagpatroon (koeienoog, sterbreuk, halve maan, of web met scheuren).



3. De steenslag wordt nu geheel automatisch, computer gestuurd gerepareerd. Hiermee bespaart u tot 30% van de werktijd. Werkplaatsmedewerkers kunnen nu werken aan andere winstgevende opdrachten.



4. Sluit de procedure af, laat de hars uitharden, maak het oppervlak glad en verwijder de overtollige hars.



**READY  
FOR WORK**

## **AUTOMATISCHE RUITREPARATIE**

Uitgave van

**Würth Nederland B.V.**

Postbus 344, 5201 AH

's-Hertogenbosch

T +31 (0)73 629 1911

F +31 (0)73 629 1922

info@wurth.nl

[www.wurth.nl](http://www.wurth.nl)

© Würth Nederland B.V.

Verantwoordelijk voor de inhoud: R. Besters

Grafische opmaak: R. de Wilde

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

DTP - RW - SiM - 03/'26

**Art.nr. 5995 002 633**